

**Объявление по закупке лекарственных средства
способом запроса ценовых предложений № 6 от 17.03.2023г.**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 «Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно - исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), объявляет о начале проведенной закупки способом запроса ценовых предложений по закупке лекарственных средств.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район. с.Мангистау зд. больницы 21квартал.30 строение.

3.Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге
1	Бинт стерильный	Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина полотна бинта указаны на упаковке (7м х 14см;). Бинты без швов, с обрезанной кромкой, спрессованы в прямоугольную или овальную форму. Упакованы в индивидуальную упаковку из полипропилена. Простерилизованы радиационным методом	шт	6 000	220	1 320 000
2	Бинт не стерильный	Бинт марлевый нестерильный 7 м х 14 см плотность 27 г/кв.м. Состав: бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок).	шт	8 000	190	1 520 000
3	Бинт стерильный	Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина полотна бинта указаны на упаковке (5м х 10см;). Бинты без швов, с обрезанной кромкой, спрессованы в прямоугольную или овальную форму. Упакованы в индивидуальную упаковку из полипропилена. Простерилизованы радиационным методом	шт	2 000	170	340 000
4	Бинт не стерильный	Бинт марлевый нестерильный 5 м х 10 см Состав: бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок).	шт	2 000	170	340 000

5	Бумага для УЗИ	Бумага для УЗИ 110 mm*20m	шт	166	5 250	871 500
6	Бумага для ЭКГ	Бумага для ЭКГ 215*25*16	шт	120	2 180	261 600
7	Бумага для ЭКГ	Бумага для ЭКГ 50*50*вт18	шт	560	680	380 800
8	Бумага для ЭКГ	Бумага для ЭКГ 57*25*12	шт	340	680	231 200
9	Шприц инъекционный одноразовый	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 2мл	шт	50 000	15,84	792000
10	Шприц инъекционный одноразовый	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 5мл	шт	30 000	15,64	469200
11	Шприц инъекционный одноразовый	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 10мл	шт	34 000	24,71	840140
12	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 20мл	шт	3 100	31,08	96348
13	Система для переливания крови	Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2.7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/мл. Поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности; нержавеющая сталь; АБС; Размер иглы: 18G, 19G, 20G, 21G.полипропилен; каучук.	шт	70	118,20	8274
14	Груша резиновая	Груша резиновая ПВХ №12. Тип спринцовки-Б (с твердым наконечником) Материал-резина. Упаковка-коробка	шт	90	250	22 500
15	Вата не стерильная	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная Упаковка: бумага , 100 г.Состав: хлопок, вискоза	шт	1 300	490	637 000
	Воздуховод одноразовый	Воздуховод одноразовый размером -4см. Цветовая кодировка размера - красный. Изготовлен из ПВХ. Общая длина не менее 4 см. Анатомически оптимизированная изогнутая ротоглоточная часть. Ригидный загубник и мундштук Внутренний просвет достаточный для санационного катетера 12Fr (или менее). Индивидуальная стерильная упаковка Индивидуальная стерильная упаковка	шт	50	500	25000
16	Воздуховод одноразовый	Воздуховод о/р размером -10см. Цветовая кодировка размера - красный. Изготовлен из ПВХ.	шт	60	500	30000

		Общая длина 10 см. Анатомически оптимизированная изогнутая рот глоточная часть. Ригидный загубник и мундштук Внутренний просвет достаточный для санационного катетера 12Fr (или менее). Индивидуальная стерильная упаковка Индивидуальная стерильная упаковка				
17	Мешок дыхательный ИВЛ (типа АМБУ) многоразовый	Объем вдыхаемого газа, мл., не менее-900. Объем дыхательного мешка, мл-1650±200 Объем резервного мешка, мл-2600. Минутная вентиляция, л/мин-31. Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа - 55±15. Сопротивление вдоху, гПа- 5. Сопротивление выдоху, гПа-2. Утечка газа при давлении 30гПа, л/мин.-не более 0,5. Габаритные размеры, мм (в чехле)- 350x140x200. Масса, кг- 0,9. Мешок дыхательный-1. Маска лицевая №5-1. Маска лицевая №4-1. Мешок резервный 1. Трубка для подключения к кислороду-1. Сумка тканевая-1. Руководство по эксплуатации на русском языке-1.	шт	60	19 570	1 174 200
18	Мешок для сбора мочи о/р	Мешок для сбора мочи о/р	шт	300	500	150 000
19	Журнал учета работы по стерилизации мед изделий	Журнал учета работы по стерилизации мед изделий (на одного журнала 1000 шт индикатор)	шт	50	8250	412 500
20	Коробка безопасной для утилизации с пакетом	Коробка безопасной утилизации с пакетом (цвет желтый Класс Б) вместимостью 5кг	шт	14 000	260	3 640 000
21	Катетер 2-х ходовой	Катетер 2-х ходовой №14-размер	шт	150	356,33	53449,5
22	Катетер 2-х ходовой	Катетер 2-х ходовой №18- размер	шт	100	356,33	35633
23	Катетер 2-х ходовой	Катетер 2-х ходовой №16-размер	шт	150	356,33	53449,5
24	Канюля в/в периферическая	Канюля в/в периферическая №16. Выпускается с иглой размерами 16G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки.	шт	45	78,39	3527,55
25	Канюля внутривенный периферическая	Канюля в/в периферическая №18. Выпускается с иглой размерами 18G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы,	шт	45	78,39	3527,55

		камеры возврата крови, заглушки.				
26	Канюля внутривенный периферическая	Канюля в/в периферическая №14. Выпускается с иглой размерами 14G.Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки.	шт	45	78,39	3527,55
27	Канюля в/в периферическая	Канюля в/в периферическая №24	шт	80	78,39	6271,2
28	Канюля в/в периферическая	Канюля в/в периферическая №22	шт	80	78,39	6271,2
29	Кетгут	Кетгут №3	шт	200	720	144 000
30	Кетгут	Кетгут №4,6	шт	200	1 500	300 000
31	Кленка резиновая медицинская	Кленка резиновая медицинская	метр	150	1 200	180 000
32	Шелк	Шелк хирургический M4 (1) 180см без иглы, W195. вид изделия - отрезки стандартной длины свойства материала - не рассасывающийся тип нити - полифиламентный область применения - многоцелевые длина шва, см - 180 толщина шва - 1 USP (4 метрик) наличие прокладок - нет насечки на нити - без насечек	шт	400	750	300 000
33	Шовный материал	Шовный материал полипропилен №4	шт	50	2 500	125 000
34	Шовный материал	Шовный материал №3,4	шт	60	2 500	150 000
35	Гель для УЗИ	Состав Макромолекулярный гель на водной основе, используемый как трансмиссионный материал при проведении ультразвуковых исследований на аппаратах А, В, С, D Объем, л-5.Вязкость-высокая	литр	110	7 250	797 500
36	Пеленка медицинская одноразовая	Пеленка медицинская одноразовая.Стерильность: да. Материал основы: спанбонд. Сложение: форматные. Длина отдельной пеленки: 40 см. Ширина отдельной пеленки: 40 см. Цвет: Голубой.	шт	2 000	200	400 000
37	Скальпель одноразовый	Скальпель одноразовый. Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые №24.В упаковке №10	набор	2 60	160	41600
38	Жгут резиновый	Жгут резиновый. Жгут кровоостанавливающий	шт	25	320	8 000

39	Лента измерительная медицинская	Шкала с цветными делениями. Желтая обратная сторона с сантиметровой или дюймовой шкалой. Металлические оправки на концах.	шт	100	400	40 000
40	Бумага для ЭКГ 210*280*215 Тонометр с фонендоскопом	Бумага для ЭКГ 210*280*215 Функции-механический измеритель артериального давления.Манжета-от 25 до 36 см. Высота, см-8.1.Ширина, см-20.Особенности-Профессиональный механический тонометр, классический тип Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации В комплект входит механический стетоскоп Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью Металлический воздушный игольчатый клапан Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением. Тип батареек- AAA. Комплектация Манометр механического тонометра. Стетоскоп LD Prof-Plus .Манжета взрослая с металлическим кольцом Нагнетатель в сборе Сумочка для хранения и переноски тонометра .Руководство по эксплуатации на русском языке .Гарантийный талон не менее 12месяцев.Размер манжеты от 25 до 36 см. Диапазон измерений 0 - 300 мм рт.ст. Диапазон показаний 0/300 мм рт. ст. Расположение тонометра-плечо. Цена деления, мм рт. ст -2 мм рт.ст. Отображение информации стрелочный манометр. Дополнительная информация На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации .В комплект входит механический стетоскоп Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью .Металлический воздушный игольчатый клапан. Адаптер питания в комплекте-null. Погрешность измерения давления, мм рт. ст. ±3 мм рт.ст.Цвет фиолетовый.	шт шт	12 70	6 500 9 000	78 000 630 000
42	Тонометр с фонендоскопом	Тонометр с фонендоскопом детский	шт	100	9 000	900 000
43		Термометр ТС-7-M1 исп.6 применяется для измерения	шт	45	7 000	315 000

	Термометр для холодильника	температуры в холодильниках, температуры в диапазоне от -30 до +30 °С. Особенности исполнения - с поверхкой сертификат СИ на до конца 2023год.				
44	Гигрометр психометрический	Психометрический гигрометр ВИТ-2 измеряет влажность воздуха при температуре +20°C ~ +40°C. Сертификат измерения.	шт	100	18 000	1 800 000
45	Термометр стеклянный жидкостный	Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-К	шт	140	8 000	1 120 000
46	Пульсоксиметр детский	Дисплей 3,2" сенсорный экран Oled. Регулировка яркости дисплея; аудиовизуальные сигналы тревог; Питание от батареек. Особенности-Датчик контроля концентрации кислорода ,Индикатор чистоты кислорода ,Устройство сброса давления. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Потребление энергии, мА.-30.0000.Рабочее напряжение,В.-2.6000.Температура хранения, оС -10 ~ 40 °.Диапазон измерений SpO2, %-35-100.Точность измерений SpO2, % ±1.Время автономной работы,ч - 50.0000.Дополнительная информация OLED-дисплей (опционально) Низкое энергопотребление Прочная конструкция Сохранение статистики измерений Точность работы. Светочувствительный датчик - Инфракрасный луч. Относительная влажность хранения, %5 ~40 °.Отображение информации на дисплее частота пульса. Количество режимов информации на дисплее-4.0000.Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту-25-250.Возможность записи данных на внутренний накопитель-да. Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту-0 ~ 240 bpm. Цвет-белый. Пульсоксиметр; 3 батарейки; Инструкция к кабелю; Инструкция к пульсоксиметру только в электронном виде. Автоматическое отключение; Применение-На палец. С поверхкой-да сертификат измерения. Тип аксессуара-ремешок. инструкция на русском языке.	шт	70	17 000	1 190 000
47	Крафт бумага	Крафт бумага	кг	30	1 500	45 000
48	Игла бабочка	Игла бабочка 22GX3/4X7 (0,7X19mmX180mm)	шт	300	150	45 000
49	Спираль внутриматочная	Якорь внутриматочного контрацептива изготовлен из	шт	1 500	3 935	5 902 500

	пластика. Форма якоря – Т-образная. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм ² (степень чистоты меди – не менее 99,98%), и закреплена монофилamentная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. Якорь контрацептива обработан антимикробным составом, содержащим прополис для снижения риска ВЗОТ в первые 20 суток с момента введения. Рентген и УЗИ-контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне., диаметр градуированной трубки-проводника 3,9 мм.				
Итого:					28239519,05

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 21 квартал.30 строение.

Доставка DDP после заключения Договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней и получения заявки от Заказчика.

Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 15 ч.00 мин. 17 марта 2023 года. До 15:00 ч.00 мин. 24 марта 2023 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 24 марта 2023 г. в 15 часов.30 минут. в кабинете №1 по адресу:

Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж.

Досжанова Ж.Б.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»