

# Протокол №14

## об итогах способом запроса ценовых предложений

с. Мангистау

22 мая 2023 года.

1. Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-30 часов 17 май 2023 года, осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила)

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

| №<br>Ло<br>та | Наименование<br>товара                                | Краткая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед.изм. | Количес<br>тво | Цена за<br>ед.тенге | Сумма,<br>тенге |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1             | Шприц инъекционный<br>трехкомпонентный<br>одноразовый | Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 20мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | 3 100          | 31,08               | 96 348          |
| 2             | Система для переливания<br>крови                      | Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2.7 мм.<br>Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/мл.<br>Поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности; нержавеющей<br>сталь; АБС; Размер иглы: 21G.полипропилен; каучук.                                                                                                                                       | шт.     | 70             | 118,20              | 8 274           |
| 3             | Груша резиновая                                       | Груша резиновая ПВХ №12.<br>Тип спринцовки-Б (с твердым наконечником)<br>Материал-резина. Упаковка-коробка                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.     | 90             | 250                 | 22 500          |
| 4             | Воздуховод одноразовый                                | Воздуховод одноразовый размером -4см. Цветовая кодировка размера<br>- красный. Изготовлен из ПВХ.Общая длина не менее 4 см.<br>Анатомически оптимизированная изогнутая ротоглоточная часть.<br>Ригидный загубник и мундштук. Внутренний просвет достаточный для<br>санационного катетера 12Fr (или менее). Индивидуальная стерильная<br>упаковка Индивидуальная стерильная упаковка. | шт.     | 50             | 500                 | 25 000          |
| 5             | Журнал учета работы по<br>стерилизации мед<br>изделий | Журнал учета работы по стерилизации мед изделий (на одного<br>журнала 1000 шт. индикатор)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | 50             | 8250                | 412 500         |
| 6             | Шовный материал                                       | Шовный материал полипропилен №4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | 50             | 2 500               | 125 000         |



|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |        |           |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 7  | Пеленка медицинская одноразовая | Пеленка медицинская одноразовая. Стерильность: да.<br>Материал основы: спанбонд. Сложение: форматные. Длина отдельной пеленки: 40 см. Ширина отдельной пеленки: 40 см.<br>Цвет: Голубой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт. | 2 000 | 200    | 400 000   |
| 8  | Термометр для холодильника      | Термометр ТС-7-M1 исп.6 применяется для измерения температуры в холодильниках, температуры в диапазоне от -30 до +30 °С.<br>Особенности исполнения - с поверкой сертификат на СИ до конца 2023 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт  | 45    | 7000   | 315000    |
| 9  | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт. | 140   | 8 000  | 1 120 000 |
| 10 | Пульсоксиметр детский           | Дисплей 3,2" сенсорный экран Oled. Регулировка яркости дисплея; аудиовизуальные сигналы тревог; Питание от батареек. Особенности- Датчик контроля концентрации кислорода, Индикатор чистоты кислорода, Устройство сброса давления. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Потребление энергии, мА. -30. 0000.Рабочее напряжение, В-2. 6000. Температура хранения, оС-10 ~ 40 °. Диапазон измерений SpO2, %-35-100. Точность измерений SpO2, %±1. Время автономной работы 50. 0000.Дополнительная информация OLED-дисплей (опционально) Низкое энергопотребление Прочная конструкция Сохранение статистики измерений Точность работы. Светочувствительный датчик -Инфракрасный луч. Относительная влажность хранения, %5 ~ 40 °. Отображение информации на дисплее- частота пульса. Количество режимов информации на дисплее- 4. 0000.Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту-25-250.Возможность записи данных на внутренний накопитель-да. Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту-0 ~ 240 bpm. Цвет-белый. Пульсоксиметр; 3 батареи; Инструкция к кабелю; Инструкция к пульсоксиметру только в электронном виде. Автоматическое отключение; Применение-На палец. С поверкой-да сертификат измерения. Тип аксессуара-ремешок. инструкция на русском языке. | шт. | 70    | 17 000 | 1 190 000 |
|    | Итого                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |        | 3 714 622 |

**3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:**



| № | Наименование потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | Местонахождение потенциального поставщика                             |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | ТОО «VITA PHARMA»                      | 16.05.2023г. вр.14*41                           | РК.г.Акмолотинская область, г.Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36        |
| 2 | ТОО «РЭМИ»                             | 15.05.2023 г. время: 15*09                      | РК.г.Алматы, ул.Джетысуйская 25/41                                    |
| 4 | ТОО «НурФарм»                          | 12.05.2023г.время 15*07                         | РК.Мангистауская область, Бейнеуский район. С.Бейнеу, ул.Ер Коная, 14 |

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.

5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

| №<br>Лот<br>а | Наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ед.<br>изм. | Количе<br>ство | Цена за<br>ед.<br>тенге | Сумма,<br>тенге | ТОО<br>«VITA<br>PHARMA»<br>цена за<br>единицу | ТОО<br>«РЭМИ»<br>цена за<br>единицу | ТОО<br>«НурФарм»<br>цена за<br>единицу |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1             | Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый 20мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.         | 3 100          | 31,08                   | 96 348          |                                               |                                     |                                        |
| 2             | Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2.7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/мл. Поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности; нержавеющая сталь; АБС; Размер иглы: 21G.полипропилен; каучук.                                                                                                                     | шт.         | 70             | 118,20                  | 8 274           |                                               |                                     |                                        |
| 3             | Груша резиновая ПВХ №12.<br>Тип спринцовки-Б (с твердым наконечником)<br>Материал-резина. Упаковка-коробка                                                                                                                                                                                                                                                | шт.         | 90             | 250                     | 22 500          |                                               |                                     |                                        |
| 4             | Воздуховод одноразовый размером -4см. Цветовая кодировка размера - красный. Изготовлен из ПВХ.Общая длина не менее 4 см.<br>Анатомически оптимизированная изогнутая ротоглоточная часть.<br>Ригидный загубник и мундштук. Внутренний просвет достаточный для санационного катетера 12Гг (или менее).<br>Индивидуальная стерильная упаковка Индивидуальная | шт.         | 50             | 500                     | 25 000          |                                               |                                     |                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |        |           |     |     |  |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|-----|-----|--|-------|
|    | стерильная упаковка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |        |           |     |     |  |       |
| 5  | Журнал учета работы по стерилизации мед изделий (на одного журнала 1000 шт. индикатор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт. | 50    | 8250   | 412 500   |     |     |  |       |
| 6  | Шовный материал полипропилен №4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт. | 50    | 2 500  | 125 000   |     |     |  | 990   |
| 7  | Пеленка медицинская одноразовая. Стерильность: да.<br>Материал основы: спанбонд. Сложение: форматные. Длина отдельной пеленки: 40 см. Ширина отдельной пеленки: 40 см.<br>Цвет: Голубой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт. | 2 000 | 200    | 400 000   | 175 | 172 |  |       |
| 8  | Термометр ТС-7-М1 исп.6 применяется для измерения температуры в холодильниках, температуры в диапазоне от -30 до +30 °С. Особенности исполнения - с поверкой сертификат на СИ до конца 2023год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт  | 45    | 7000   | 315 000   |     |     |  | 5500  |
| 9  | Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт. | 140   | 8 000  | 1 120 000 |     |     |  | 5500  |
| 10 | Пульсоксиметр детский ,Дисплей 3,2” сенсорный экран Oled. Регулировка яркости дисплея; аудиовизуальные сигналы тревог; Питание от батареек. Особенности-Датчик контроля концентрации кислорода, Индикатор чистоты кислорода, Устройство сброса давления. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Потребление энергии, мА. -30. 0000.Рабочеснапряжение, В-2. 6000. Температура хранения, оC-10 ~ 40 °. Диапазон измерений SpO2, %-35-100. Точность измерений SpO2, %±1. Время автономной работы 50. 0000.Дополнительная информация OLED-дисплей (опционально) Низкое энергопотребление Прочная конструкция Сохранение статистики измерений Точность работы. Светочувствительный датчик -<br>Инфракрасный луч. Относительная влажность хранения, %5 ~ 40 °. Отображение информации на дисплее частота пульса. Количество режимов информации на дисплее-4.<br>0000.Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту-25-250.Возможность записи данных на внутренний накопитель-да. Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту-0 ~ 240 bpm. Цвет-белый. | шт. | 70    | 17 000 | 1 190 000 |     |     |  | 16900 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Пульсоксиметр; 3 батарейки; Инструкция к кабелю; Инструкция к пульсоксиметру только в электронном виде. Автоматическое отключение; Применение-На палец. С поверкой-да сертификат измерения. Тип аксессуар-ремешок. инструкция на русском языке. |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

По лотам №6,8,9,10 Согласно пункта 139 Главы 10 ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил признать победителем потенциального поставщика ТОО «НурФарм» и заключить договор на сумму 2250000 (два миллиона двести пятьдесят) тысяч тенге 00 тиын

По лотам №7 признать победителем потенциального поставщика ТОО «РЭМИ» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно пункта 139 Главы 10 и заключить договор на сумму 344000 (триста сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын

По лотам №1,2,3,4,5 признать несостоявшимся /отсутствия ценовых предложений/

**Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»**



**Досжанова Ж.Е.**