

# Протокол №17

## об итогах способом запроса ценовых предложений

с. Мангистау

02.06.2022 года.

1. Заказчиком/Организатором закупки: **ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау.** 02 июня 2022 года, в 15 часов 00 минут осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила)

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

| № лота | Наименование товара        | Краткая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. тенге | Сумма, тенге |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|--------------|
| 1      | Полоски диагностические    | Тест-полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-50 Plus, CL-500. Тест-полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга пациента. 10 параметров: биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген); клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты); физико-химические показатели (рН, удельный вес). Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем. Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 2-30°С, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей.    | уп       | 350        | 8500              | 2975000      |
| 2      | Калибровочные тест полоски | Химический контроль предназначен для проведения лабораторного контроля качества на анализаторах мочи с использованием обычных реактивных диагностических полосок. Использование контроля в ежедневной лабораторной практике позволяет гарантировать получение правильных и воспроизводимых результатов исследования химического состава мочи и в целом повысить качество работы лабораторий. Контроль мочи позволяет произвести контроль по 14 параметрам: биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота, | уп       | 1          | 27500             | 27500        |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |         |   |       |        |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|--------|
|   |                                                        | микроальбумин, кальций, Зкреагинин); клетки крови (скрытая кровь, л4ейкоциты); физико-химические показатели (рН, удельный вес) Калибровочные тест-полоски для анализатора -CL-50. |         |   |       |        |
| 3 | Шарики для фиксации времени образования сгустка        | Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт/уп)                                                                                                                        | Уп.     | 1 | 36980 | 36980  |
| 4 | Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000 ) | Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000 )                                                                                                                            | уп      | 2 | 64500 | 129000 |
| 5 | Плазма-калибратор 1 x 1 мл                             | Плазма-калибратор 1 x 1 мл                                                                                                                                                        | уп      | 1 | 8 790 | 8790   |
| 6 | Контроль 2: 1 x 1 мл                                   | Контроль 2: 1 x 1мл                                                                                                                                                               | уп      | 1 | 8790  | 8790   |
| 7 | Контроль 1: 1 x 1 мл                                   | Контроль 1: 1 x 1мл                                                                                                                                                               | уп      | 1 | 8790  | 8790   |
| 8 | Лизирующий раствор                                     | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Micro CC-18.Объем 500мл.                                                                                                     | флак он | 2 | 31500 | 63000  |



|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|
| 9  | Эниматический очиститель                                                                            | Эниматический очиститель для гематологического анализатора Micro CC-18. Объем-1л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Флак<br>он | 2  | 29800 | 59600  |
| 10 | Изотонический разбавитель                                                                           | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора Micro CC-18. Объем 20л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | флак<br>он | 2  | 25000 | 50000  |
| 11 | Гемоглобин набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным методом | Гемоглобин набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинидным методом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | флак<br>он | 2  | 6200  | 12400  |
| 12 | Натрий хлористый                                                                                    | Натрий хлористый ХЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг         | 10 | 3700  | 37000  |
| 13 | Антиген кардиолипидный для реакций микропреципитации.                                               | Антиген для кардиолипидный для РМП. Померки 2 в комплекте /5ампул по 2мл антигена кардиолипидного.1 флакон по 5мл. холин хлорида 70%./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | набо<br>р  | 10 | 85000 | 850000 |
| 14 | Глицерин                                                                                            | Глицерин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг         | 1  | 8700  | 8700   |
| 15 | Глюкоза                                                                                             | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации, 4х250 мл. Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, рН 7,5 (4х250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (4 флакона). 3. Калибратор: глюкоза 10 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 15 мин (10 мин), температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (490-510 нм), фотометрирование против холостой пробы. | Набо<br>р  | 3  | 9600  | 28800  |

|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |       |         |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---------|
|        |                                       | Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента 6 мес.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |       |         |
| 16     | Тимоловая проба агат                  | <p>Набор предназначен для определения устойчивости белков в сыворотке и плазме крови при диагностике заболеваний печени в клинко-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ.</p> <p>1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл - 3 флакона;</p> <p>2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл - 1 флакон;</p> <p>3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл - 1 флакон.</p> | набо<br>р | 3 | 5800  | 17400   |
| 17     | Кровь контрольная                     | <p>Состав: Реагент содержит следующие компоненты (либо несколько, либо все): стабилизированные эритроциты человека (млекопитающих), тромбоциты, стабилизаторы. Поставляется в виде 3х флаконов по 2,5 мл: 1 флакон для низких значений, 1 флакон для высоких значений, 1 флакон для нормальных значений. Используется для осуществления внутреннего контроля качества. Для гематологического анализатора Misco CC-18.</p>                                                                                | набо<br>р | 1 | 77500 | 77500   |
| 18     | Сульфосалициловая кислота 2водная ЧДА | Сульфосалициловая кислота 2водная ЧДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг        | 5 | 18000 | 90000   |
| Итого: |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |       | 4489250 |

3. Следующие потенциальные поставщики свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

| № | Наименование<br>потенциального поставщика | Дата и время представления<br>ценового предложения | Местонахождение потенциального<br>поставщика |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                           |                                                    |                                              |

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.

5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представителями потенциальных поставщиков не присутствовали.

6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

|   | Наименование                                           | Ед.<br>измере<br>ния | Кол-<br>во | Цена, тенге | Сумма,<br>тенге |  |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------------|--|
| 1 | Полоски диагностические                                | уп                   | 350        | 8500        | 2975000         |  |
| 2 | Калибровочные тест полоски                             | уп                   | 1          | 27500       | 27500           |  |
| 3 | Шарики для фиксации времени образования сгустка        | Уп.                  | 1          | 36980       | 36980           |  |
| 4 | Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрии TS-4000 ) | уп                   | 2          | 64500       | 129000          |  |
| 5 | Плазма-калибратор 1 x 1 мл                             | уп                   | 1          | 8 790       | 8790            |  |
| 6 | Контроль 2: 1 x 1мл                                    | уп                   | 1          | 8790        | 8790            |  |



|    |                                                                                                                         |        |    |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| 7  | Контроль 1: 1 x 1мл                                                                                                     | уп     | 1  | 8790  | 8790   |
| 8  | Лизирующий раствор                                                                                                      | флакон | 2  | 31500 | 63000  |
| 9  | Энзиматический очиститель                                                                                               | Флакон | 2  | 29800 | 59600  |
| 10 | Изотонический разбавитель                                                                                               | флакон | 2  | 25000 | 50000  |
| 11 | Гемоглобин набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом | флакон | 2  | 6200  | 12400  |
| 12 | Натрий хлористый                                                                                                        | кг     | 10 | 3700  | 37000  |
| 13 | Антиген кардиолипиновый для реакций микро преципитации.                                                                 | набор  | 10 | 85000 | 850000 |
| 14 | Глицерин                                                                                                                | кг     | 1  | 8700  | 8700   |
| 15 | Глюкоза                                                                                                                 | Набор  | 3  | 9600  | 28800  |
| 16 | Тимоловая проба агат                                                                                                    | набор  | 3  | 5800  | 17400  |
| 17 | Кровь контрольная                                                                                                       | набор  | 1  | 77500 | 77500  |
| 18 | Сульфосалициловая кислота 2водная ЧДА                                                                                   | кг     | 5  | 18000 | 90000  |

Заказчик , РЕШИЛ:

Признать закуп несостоявшимся согласно п.140 Главы 10 (отсутствии ценовых предложений )

Директор