

**Объявление по закупке медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений №8 от 3.04.2024г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведения закупки способом запроса ценовых предложений по закупке медицинских изделий.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:МИ

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.из м.	Количес тво	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Бинт стерильный	Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина полотна бинта указаны на упаковке (7м x 14см;). Бинты без швов, с обрезанной кромкой, спрессованы в прямоугольную или овальную форму. Упакованы в индивидуальную упаковку из полипропилена. Простерилизованы радиационным методом. Цвет -белый	шт	8000	320	2560000
2	Бинт нестерильный	Бинт марлевый нестерильный 7 м x 14 см плотность 27 г/кв.м.Состав: бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок).Назначение: марлевые нестерильные бинты применяются в медицинских учреждениях для фиксации и наложения повязок. Они предотвращают рану от загрязнения и механического воздействия. Используются при отсутствии прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Ассортимент размерного ряда удобен для правильного моделирования фиксирующей повязки. Цвет белый.	шт	8000	255	2040000

3	Бинт стерильный	Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина полотна бинта указаны на упаковке (5м x 10см;). Бинты без швов, с обрезанной кромкой, спрессованы в прямоугольную или овальную форму. Упакованы в индивидуальную упаковку из полипропилена. Простерилизованы радиационным методом. Цвет белый.	шт	100	190	19000
4	Бумага для КТГ (кардиоотокография плода)	Зеленый цвет, с диаграммной сеткой, внутренняя обмотка. Размеры: 215мм x 25м x 16мм. Упаковка: 1 рулон.	рулон	200	2520	504000
5	Вата стерильная для укладки 25гр.	Вата стерильная 25г. Вата стерильная хлопковая; массовая доля плотных нерасчесанных скопленных волокон-узелков – [2,0%]*; засоренность – [0,11%]*; массовая доля коротких волокон [менее 5 мм]* и хлопковой пыли – [0,10%]*; поглотительная способность – [23 г]*; капиллярность – [75 мм]*; степень белизны – [72%]*; без запаха. Хорошо прочесана, сохраняет связь между волокнами и легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины. Индивидуальная упаковка.	шт	100	360	36000
6	Внутриматочная спираль Т образный	Внутриматочная спираль состоит из высококачественного рентгеноконтрастного полиэтиленового каркаса Т-образной формы, на котором навита нить из серебра пробы с активной поверхностью 300 мм кв., к каркасу крепится эластичная контрастная трансцервикальная нить. Габариты спирали 32 x 32 мм.	шт	1500	1260	1890000
7	Гель для УЗИ	Цвет: Прозрачный. Вязкость: Средняя, 18,0 – 23,0 Па x с. Акустический импеданс: 1,56 x 10*5 г/см2 x с. Ph: 6,8 – 7,2. Состав: Вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, дисодиум ЭДТА. Объем: 5 л	канис тра	24	5500	132000
8	Гель для ЭКГ	Состав геля: деминерализованная вода, глицерин, карбомер, хлорид натрия, пропиленгликоль, метилизотиазолинон, метилхлоризолин, розовый краситель. Цвет: розовый. Без запаха. pH: 5,5 – 9	канис тра	20	635	12700

9	Гигрометр психометрический	Тип-Гигрометр/Психрометр-2.Единица измерения влажности %.Минимальное значение влажности-16.Максимальное значение влажности-95.Единица измерения температуры °С.Максимальное значение температуры-40. Пользовательские характеристики.Минимальное значение температуры-15.Сертификат о поверке.	шт	50	18000	900000
10	Гигрометр психрометрический	Характеристики ВИТ-1. Диапазон измерения относительной влажности мин., 20...90 20...90.Температурный диапазон измерения влажности, °С 5...25 20...40.Диапазон измерения температуры, °С 0...25 15...40.Цена деления шкалы, °С 0.2 0.2 Габаритные размеры, мм 325x120x50 325x120x50.Термометрическая жидкость Тoluол, метилкарбитол Тoluол, метилкарбитол. Психрометрический гигрометр. Влажность: 20 - 90%. Температура: 15 - 40°С.	шт	20	18000	360000
11	Жгут резиновый	Жгут кровоостанавливающий резиновый.В упаковке.	шт	60	500	30000
12	Игла бабочка 22G	Применение-Многоразовый шприц.Вид-Шприц для вливаний Стерильные-Да.Х3/4Х7 (0,7Х19ммХ180мм)	шт	4600	150	690000
13	Клелнка подкладная медицинская	КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ С ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ) ПОКРЫТИЕМ. Цвет-Оранжевый.Ширина 1,38*25см.	шт	100	1900	190000
14	Марля медицинская	Медицинская марля в рулонах.Выпускается медицинская марля плотностью от 28 до 52 г/ м².Длина рулона — 1000 метров.Ширина рулона — 90 см. Это хлопчатобумажная отбеленная ткань редкого полотняного переплетения.Медицинская отбеленная марля отличается прочностью на разрыв, высокой гигроскопичностью, мягкостью.Способы использования её разнообразны: марлю применяют в качестве перевязочного материала, как полуфабрикат для изготовления бинтов и салфеток, как впитывающий материал.	рулон	1000	160	160000
15	Мочеприемник стерильный одноразовый с трубкой 1000мл	Тип- Мочеприемник.Тип мешка -Закрытый.Объем 1000 мл. одноразовый, прозрачный, сливной кран Длина трубки-90 см.	шт	100	197,36	19736

16	Пеленка впитывающая одноразовая стерильная	Тип упаковки пеленок..Листовые в пачке.Назначение-Впитывающие пеленки.Длина-60 см.Ширина-90 см. Верхний слой пеленок выполнен из мягких, как хлопок, материалов, что обеспечивает комфорт при использовании, а нижний слой — из полиэтиленовой пленки, что исключает протекания.	шт	60	1200	72000
17	Система для переливания крови для укладок	Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G. • Стерильны, апиrogenны, нетоксичны • Размер иглы: 18G Условия хранения.Хранить при температуре 5 - 30C и относительной влажности воздуха меньше 80%.	шт	50	118,20	5910
18	Скальпель	Тип-медицинский инструмент.Вид инструмента-скальпель Материал-нержавеющая сталь.Вес-0.5 кгМатериал изготовления лезвия - высокоуглеродистая сталь. Общая длина- не менее 138,5 мм, длина лезвия- не менее 41 мм, длина ручки - не менее 97,5 мм. Стерилен, предназначен для одноразового использования. Пластиковая ручка с нанесенной измерительной линейкой длиной не более 6 см. Шейка ручки имеет ребристую поверхность. Лезвие защищено съёмным пластиковым чехлом. Скальпели индивидуально упакованы в фольгу.	шт	3000	192,76	578280
19	Спринцовка №9 тип А	Тип А (с мягким наконечником).Материал-Резина.Объем-270 мл. Безопасная резиновая спринцовка с мягким наконечником, объемом-270 мл.	шт	30	500	15000
20	Термометр для холодильника	Прибор изготавливается на пластмассовом основании, которое заключено в стеклянную оболочку.Цена деления составляет 1°C, показания отсчитываются по нижнему краю мениска. Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.1 имеет диапазон измерения температуры от -20°C до +70°C. Не рекомендуется использовать данную модель в среде с температурой выше или ниже указанных значений.Особенности: - Осуществление поверки при выпуске с производства, межповерочный интервал - 3 года. Диапазон измеряемой температуры от -20 до +70 °C. Цена деления 1°C.Габаритные размеры: высота 206 мм., ширина 26 мм., глубина 16 мм. Вес - 17 гр. Преимущества:Наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений и Свидетельства о поверке (паспорта)	шт	50	5000	250000
21	Термометр ртутный стеклянный медицинский	Единицы измерения-Цельсий °C.Максимальная температура-42 град.Максимальное время измерения-300 сек.Минимальная температура-35 град.Способ измерения.Оральное, В подмышечной	шт	100	1820	182000

	впадине (аксиллярное), Ректальное.Способ применения термометра Контактный-Тип термометра.Ртутный.Точность измерения +/-0.01 град.Цена деления-0.1 град.Габаритные размеры-Высота-10 мм.Длина-160 мм.Ширина-12 мм. :Наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений и Свидетельства о поверке (паспорта)					
22	Термометр электронный	Тип электронный.Способ измерения оральный, подмышечный, ректальный.Индикация градусы по Цельсию, градусы по Фаренгейту.Измеряемая температура, °С 32,0-42,9.Футляр в комплекте- Нет.Погрешность измерения, °С 0.1.Время измерения, с 30.Память измерений Да.Количество измерений в памяти- 1.Особенности звуковой сигнал, автоотключение. Преимущества:Наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений и Свидетельства о поверке (паспорта)	шт	70	2990	209300
23	Термометр комнатный ТК-1	Термометр комнатный – 1. Диапазон измерения, – 10...+50.Цена деления-1.Размер-205 x 45.Материал корпуса пластик. Термометрическая жидкость-органическая жидкость.	шт	80	1200	96000
24	Шприц инъекционная трехкомпонентный о/р 2мл	Шприц объем 2 мл с иглой 23Gx1, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	шт	60000	15,84	950400
25	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 5 мл с иглой 22Gx1 1/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	шт	70000	15,64	1094800
26	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 10 мл с иглой 21Gx1 1/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	шт	16000	24,71	395360
27	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	шт	2500	31,08	77700

28	Прибор для измерения глюкозы,холестерина и триглицеридов в крови	Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/да (0,6-33,3ммоль/л).Холестерин - 130-400 мг/да (3,3 - 10,2ммоль/л).Триглицериды - 50-500 мг/да (0,56 - 5,6ммоль/л).Источник питания: 2 х 3В knappочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений).Размеры: Длина - 97мм.Высота - 49мм.Ширина - 20,5мм.Вес: 65г (включая батарею питания).Дисплей: жидкокристаллический дисплей. Температурные границы: от 10°C и до 40°C (от 50°F до 86°F)	шт	14	38000	532000
	Итого					14002186

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 21 квартал, 30 строения. Срок поставки 15 календарных дней с момента заключения Договора. Условия платежа: по факту поставки товара.

Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)-DDP

Установка оборудования, доставка и обучение персонала на рабочем месте.

Место приема документов: РК.Мангистауская область, Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 21квартал 30 строение, здание больницы 1этаж, кабинет отдела государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.00 3 апреля 2024г до 14.00 9 апреля 2024 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 9 апреля 2024 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1эта

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»


Досжанова Ж.Е.