

Протокол №28

об итогах закупа способом запрос ценовых предложений

с. Мангистау

13 ноябрь 2023 года.

1. Заказчик/Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-00 часов 10 ноября 2023 года, осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Краткое описание и цена закупаемых товаров: МИ и лабораторные реагенты

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.из м.	Колич ество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Глюкоза оксидазная для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: оксидазный, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозооксидаза 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл. Фасовка-R1-125ml: STD 1*5ml	набор	1	19040	19040
2	Холестерин для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксibenзолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, инертные компоненты. 125 ммоль/л, Длина волны: 500 нм	Набор	1	25670	25670

		раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка- R1.1*125ml.R2.1*125ml.STD.1*5ml				
6	Мочевина для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы - сыворотка Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Состав готового раствора: Уреаза >15000 ME/л, Глутаматдегидрогеназа (бычья) >200 ME/л, АДФ >0.6 ммоль, α-Кетоглутарат 3,6 ммоль, NADH >0,28 ммоль, Буфер pH 7,8±0,1, стабилизаторы, азид натрия (0,25%) в качестве консерванта. Длина волны 340 Рабочая температура для ручного метода определения, 37 C Длительность анализа 1,5 минут Стабильность готового раствора, 14 суток Условия хранения 2-8 гр. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины Форма: жидкая, готов к использованию Состав набора: бирагент, стандарт. Для определение азота bun Фасовка-R1.1*125ml.+R2.1*25ml.+STD.1*5ml.	набор	1	18449	18449
7	Общий белок для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы: сыворотка Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л Длина волны: 540 Рабочая температура для ручного метода определения - комнатная Длительность анализа - 5 минут	Набор	1	13837	13837

	Стабильность готового раствора - 14 суток Условия хранения - 2-8 гр. Срок хранения (годности) - 24 месяцев Линейность - 10-150 г/л Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - монореагент, стандарт.Фасовка-R1.1-125ml.std.1*5ml					
8	Билурубин прямой для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл.Для полуавтоматов. Фасовка-R1.1*250ml.R2.1*125ml.STDCal.1*3ml	набор	1	16950	16950
9	Билурубин общий для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы - Сыворотка Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка Химический состав реагента, раствора: 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота - 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО - 7ммоль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия - 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны 550/600нм Рабочая температура для ручного метода определения - комн Длительность анализа - 5 минут Стабильность готового раствора - 8 часов при комн. темп. Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-342 мкмоль/л Чувствительность - 0,17 мкмоль/л, CV, %, 2,9 Форма - Жидкая, готов к использованию	Набор	1	18161	18161

10	Реакционная кювета для биохимического анализатора Biochem FC200	Состав набора - биреагент, стандарт. Для полуавтоматов. Фасовка-R1.1*250ml.R2.1*25ml.STDCal.1*3ml Материал изготовления - Пластик Вес кюветы - 9,37 г Вид кювет - Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина) - 37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке - 160. Реакционная кювета для биохимического анализатора Biochem FC200	Упаковка	1	185300	185300
11	Пробирка для образцов анализа для биохимического анализатора Biochem FC200	Количество пробирок -1000 Тип кювет - Наливные, одноразовые Материал - полиметилметакрилат Температура термостатирования - 37±0,1 °С.Пробирка для образцов анализа для биохимического анализатора Biochem FC200	упаковка	1	62000	62000
12	Набор биохимического контроля	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевины, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксиданная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, моченая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода.Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С.Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1x5мл	набор	1	21389	21389
13	Набор биохимического	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, СО2, Хлор,	набор	1	20400	20400

14	Протромбинового времени для TS кагулометра 4000	Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток). Фасовка 1*5мл Набор 5*2 мл	набор	1	13458	13458
15	Активированного частичного тромбoplastинового времени для TS кагулометра 4000	ПВ реагент: recombinantный человеческий тромбoplastин (<1 мкг/мл), фосфолипиды, кальция хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. Реагент разведенный, готов к работе. 5*2мл. кальций хлорид 5*2мл	набор	1	12435	12435
16	Набор реагентов для определения содержания Фибриногена Тромбин для определения содержания фиброгена 6*2мл. Референсная плазма для определения фиброгена 1*1мл. Буфер имидазоловый 2*75мл	Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Тромбин для определения содержания фиброгена 6*2мл. Референсная плазма для определения фиброгена 1*1мл. Буфер имидазоловый 2*75мл)	Набор	1	55448	55448

17	Набор реагентов для определения тромбоинового времени 5*2мл. для каогулометра TS 4000	Тромбин реагент: 5×2ml, Тромбин реагент содержит жидкий стандартизованный бычий тромбин, бычий альбумин, буферы и стабилизаторы.Набор реагентов для определения тромбоинового времени 5*2мл. для каогулометра TS 4000	набор	1	20182	20182
18	Контроль 1,набор реагентов 1*1мл для каогулометра TS 4000	Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлинённые относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%).Контроль 1,набор реагентов 1*1мл для каогулометра TS 4000	набор	1	11213	11213
19	Контроль2.набор реагентов 1*1мл для каогулометра TS 4000	Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлинённые относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%).Контроль2.набор реагентов 1*1мл для каогулометра TS 4000	набор	1	11213	11213
20	Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка для каогулометра TS 4000	Назначение - Используются для определения свертываемости крови в анализаторе Материал изготовления - Металл Вес шарика - 55 мг Размер шарика (диаметр) - 0,24 см Количество шт в уп. - 700.Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка для каогулометра TS 4000	набор	1	49019	49019
21	Раскционная кювета для каогулометра TS 4000	Назначение - Емкость для измерения свертываемости крови Материал изготовления - Пластик Вес кюветы - 2,94 г Вид кювет - Соединены по 4 штуки	набор	1	91107	91107

	(выс * длина * ширина) - 30 * 65 * 16 мм Линейные размеры ячейки кюветы (длина * ширина) - 12 * 12 мм Количество штук в упаковке – 700. Раекционная кювета для каогулометра TS 4000				
Итого					708072

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика
1	ИП «Medon»	9.11.2023г. вр.09*38	РК.г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра 17Б, КЗ

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.

5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

№ Лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге	ИП «Medon» цена за единицу
1	Глюкоза оксидная для биохимического анализатора Biochem FC200	набор	1	19040	19040	19000
2	Холестерин для биохимического анализатора Biochem FC200	Набор	1	25670	25670	25600
3	Аланинаминотрансфера для биохимического анализатора Biochem FC200	набор	1	11668	11668	11600
4	Аспаратаминотрансфера для биохимического анализатора Biochem FC200	Набор	1	17296	17296	17250
5	Креатинин- для биохимического анализатора Biochem	набор	1	13837	13837	13800

6	Мочевина для биохимического анализатора Biochem FC200	набор	1	18449	18449	18400
7	Общий белок для биохимического анализатора Biochem FC200	Набор	1	13837	13837	13800
8	Билурубин прямой для биохимического анализатора Biochem FC200	набор	1	16950	16950	16900
9	Билурубин общий для биохимического анализатора Biochem FC200	Набор	1	18161	18161	18100
10	Реакционная кювета для биохимического анализатора Biochem FC200	Упаковка	1	185300	185300	184900
11	Пробирка для образцов анализа для биохимического анализатора Biochem FC200	упаковка	1	62000	62000	61900
12	Набор биохимического контроля	набор	1	21389	21389	21300
13	Набор биохимического мультикалибратор	набор	1	20400	20400	20350
14	Протромбинового времени для коагулометра TS 4000	набор	1	13458	13458	13400
15	Активированного частичного тромбoplastинового времени для коагулометра TS 4000	набор	1	12435	12435	12400
16	Набор реагентов для определения содержания Фибриногена Тромбин для определения содержания фиброгена 6*2мл.Референсная плазма для определения фиброгена 1*1мл.Буфер имидазоловый 2*75мл. для коагулометра TS 4000	Набор	1	55448	55448	55400
17	Набор реагентов для определения тромбинового времени 5*2мл. для коагулометра TS 4000	набор	1	20182	20182	20150
18	Контроль 1,набор реагентов 1*1мл для коагулометра TS 4000	набор	1	11213	11213	11200

20	Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка для коагулометра TS 4000	набор	1	11213	11213	11200
21	Раекционная кювета для коагулометра TS 4000	набор	1	49019	49019	49000
		набор	1	91107	91107	91100

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

По лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 признать ИП «Medon» победителем закупки способом запрос ценовых предложений, в связи с участием только одного потенциального поставщика в закупке по вышеуказанным лотам (абзац 3 пункта 78 Правил) и заключить договор с ИП «Medon» при соответствии потенциального поставщика соответствующим квалификационным требованиям согласно пункта п. 80 Гл.3. на сумму 706750 (семьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тьын.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупки.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.