

Протокол №4

об итогах закупа способом запрос ценовых предложений

с. Мангистау

18 марта 2024 года.

1. Заказчик/Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-00 часов 12 марта 2024 года, не было вскрытие конвертов (конверты отсутствуют) с ценовыми предложениями, в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Краткое описание и цена закупаемых товаров:МИ

| №<br>Ло-<br>та | Наименование товара | Краткая характеристика                                                                                                                                                                                         | Ед.из<br>м. | Колич<br>ество | Цена за<br>ед.тенге | Сумма, тенге |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1              | Азопирам-Д          | Раствор амидопирин -90мл.Раствор анилина солянокислого-10мл.Азопирам-Д набор реагентов для выявления скрытых следов крови 10г+100мг.                                                                           | набор       | 20             | 6500                | 130000       |
| 2              | Адсорбент           | Размер блока:330*155*420мм.Объем блока 20литр.Химические инертны.Используются для поглощения углекислоты на основе топлива,масла и смазки.Огнезащитные гранулы из устойчивых источников.Впитываемость 10литров | Уп.         | 2              | 4760                | 9520         |
|                | Итого               |                                                                                                                                                                                                                |             |                |                     | 139520       |

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

| № | Наименование потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | Местонахождение потенциального поставщика |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 |                                        |                                                 |                                           |

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.

5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представителями потенциальных поставщиков не присутствовали.

6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

| №<br>Л<br>о<br>т | Наименование товара | Ед.<br>изм. | Колич<br>ество | Цена за<br>ед. тенге | Сумма,<br>тенге | ИП «Medon» цена за<br>единицу |
|------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
|------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

По лоту №1,2 отсутствия ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся. Глава 3,п.79 (далее –Правила).

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»



Досжанова Ж.Е.